

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ IV ТОМА

- А н п и л о г о в а Н. В. Кокцидии рода *Isospora* у домашних птиц в Таджикистане, 4 (3) : 288—295.
- А р ы с т а н о в Е. Влияние экологических факторов на зараженность моллюсков паренитами трематод в водоемах дельты Амударьи, 4 (3) : 210—218.
- Б а л а ш о в Ю. С. Экспериментальная межвидовая гибридизация аргасовых клещей *Ornithodoros papillipes*, *O. tartakovskyi*, *O. verrucosus* (Argasidae, Ixodoidea), 4 (3) : 274—282.
- Б а н и н а Н. Н. Инфузории рода *Apicostoma* с пресноводных рыб СССР, 4 (6) : 505—509.
- Б а р а т о в Ш. Б., см. Бреев К. А. и Баратов Ш. Б., 4 (3) : 241—249.
- Б а у е р О. Н. и И с с и И. В. Вопросы паразитологии на III Международном конгрессе протозоологов, 4 (1) : 84—85.
- Б е л о з е р о в В. Н. Нимфальная диапауза у клеща *Ixodes ricinus* L. (Ixodidae). III. Фотопериодическая реакция голодных нимф, 4 (2) : 139—145.
- Б е л о п о л ь с к а я М. М. Формирование стробилы *Wardium amphitricha* (Rud., 1819) comb. n. и становление раздельнополости, 4 (3) : 201—209.
- Б е л я е в В. Г., см. Филиппова Н. А. и Беляев В. Г., 4 (6) : 515—523.
- Б е р г е р В. Я. Действие морской воды разной солености на *Lereophtheirus salmonis* (Kröyer) — эктопаразита семги, 4 (2) : 136—138.
- Б л а г о в е щ е н с к и й Д. И. Находка *Trichopria* sp. (Insecta: Hymenoptera) в ложных коконах *Hypoderma bovis* de Geer, 4 (3) : 265—266.
- Б л а г о в е щ е н с к и й Д. И. О систематическом статусе *Nirmus fulvofasciatus* Grube (Mallophaga), 4 (6) : 542—543.
- Б л а г о д а р н ы й Я. А. и Б л е х м а н И. М. Клещи *Argas persicus* — хранители и возможные переносчики туберкулезной инфекции у птиц, 4 (2) : 150—152.
- Б л е х м а н И. М., см. Благодарный Я. А., 4 (2) : 150—152.
- Б о г о я в л е н с к и й Ю. К. и Х а т к е в и ч Л. М. О тонком строении мускульных клеток некоторых диоктофимат, 4 (3) : 222—230.
- Б о р у ц к и й Е. В., см. Климова З. И., Боруцкий Е. В., Елисеева В. Е., Медведев С. И., Нельзина Е. Н., Сержанов О. С. и Харитонов Д. Е., 4 (5) : 437—443.
- Б р е г е т о в а Н. Г. Клещи, паразитирующие в носовой полости мухоловок рода *Muscicapa*, 4 (1) : 59—62.
- Б р е е в К. А. и Б а р а т о в Ш. Б. О подкожном оводе яков Памира, 4 (3) : 241—249.
- Б ы х о в с к и й Б. Е., К о р о т а е в а В. Д. и Н а г и б и н а Л. Ф. *Montchadskyella intestinale* gen. et sp. n. — новый представитель эндопаразитических моногеней (Monogenoidea), 4 (5) : 451—457.
- Б ы х о в с к и й Б. Е. и Н а г и б и н а Л. Ф. К ревизии рода *Ancyrocephalus* Creplin, 1839 (Dactylogyridae, Ancyrocephalinae), 4 (3) : 193—200.
- Б ы х о в с к а я - П а в л о в с к а я И. Е. К 100-летию со дня рождения Ленина, 4 (2) : 88—89.
- Б ы х о в с к а я - П а в л о в с к а я И. Е. Симпозиум «Биохимия, физиология и антигенная структура гельминтов в Москве», 4 (4) : 397—398.
- Б ы х о в с к а я - П а в л о в с к а я И. Е., В ы с о ц к а я С. О. и К у л а к о в а А. П. Трематоды мелких млекопитающих Закарпатской области, 4 (1) : 25—33.
- Б ы х о в с к а я - П а в л о в с к а я И. Е. и П е р о в и ч И. Н. VII Всесоюзная конференция по природной очаговости болезней и общим вопросам паразитологии, 4 (3) : 300—302.
- Б ы х о в с к а я - П а в л о в с к а я И. Е. и С о с н и н а Е. Ф. VI Научная конференция паразитологов Украинской ССР, 4 (2) : 189—190.
- В е р е м ч у к Г. В. и И с с и И. В. О развитии микроспоридий насекомых в энтомопатогенных нематодах *Neoaplectana agriotes* (Nematodes : Steinernematidae), 4 (1) : 1—3.
- В о л ы н с к а я К. Б., см. Павлов А. В., Шишова-Касаточкина О. А. и Волынская К. Б., 4 (3) : 231—236.
- В ы с о ц к а я С. О., см. Быховская - Павловская И. Е.,

- Высоцкая С. О. и Кулакова А. П., 4 (1) : 25—33.
- Высоцкая С. О., см. Шлугер Е. Г. и Высоцкая С. О., 4 (2) : 153—165.
- Гаврикова Е. А., см. Герасимова Н. Г. и Гаврикова Е. А., 4 (4) : 385—388.
- Гвоздев Е. В. Рецензия на книгу Бауера О. Н., Мусселиус В. А., Стрелкова Ю. А. «Болезни прудовых рыб», 4 (1) : 86—87.
- Генов Тодор. Новый вид цестод рода *Hilmylepis* (Hymenolepididae) из землероек в Болгарии, 4 (5) : 473—475.
- Герасимова Н. Г. и Гаврикова Е. А. Продолжительность жизни блох *Xenopsylla skrjabini* Ioff и *X. nuttalli* Ioff, 4 (4) : 385—388.
- Гончаров А. И. О некоторых особенностях строения гениталий самцов различных групп блох, 4 (2) : 177—181.
- Горицкая В. В., см. Гуцевич А. В. и Горицкая В. В., 4 (1) : 72—73.
- Гринчук Т. М. О таксономическом ранге *Wilhelmia avetjanae* Rubz. et Tert. (Diptera, Simuliidae), 4 (5) : 423—432.
- Гроза В. К. О фауне пухоедов (Mallophaga) диких куриных птиц Казахстана, 4 (4) : 375—383.
- Губайдулин Н. А. Сравнительное строение альвеококка из ондатры и овцы, 4 (3) : 219—221.
- Гуцевич А. В. О подразделении рода *Culicoides* Latr. (Diptera : Ceratopogonidae) на подроды, 4 (5) : 414—417.
- Гуцевич А. В. и Горицкая В. В. Обнаружение в Советском Союзе комара *Aedes thibaulti* (Diptera, Culicidae), 4 (1) : 72—73.
- Демшин Н. И., Пиголкин А. У. и Теилов Н. В. К биологии нематоды *Mecistocirrus digitatus* (Linstow, 1906) — паразита сычуга крупного рогатого скота, 4 (1) : 48—52.
- Джалилов У. Д. Новые виды моногеней рыб бассейна реки Пяндж, 4 (4) : 316—320.
- Досжанов Т. Н. *Ornithomyia comosa* Austen (Diptera, Hippoboscidae) — новый для СССР и Палеарктики вид, 4 (1) : 82—83.
- Дубицкий А. М. Новый вид комара *Aedes stramineus* sp. n. (Diptera : Culicidae), 4 (5) : 408—413.
- Дубицкий А. М. и Тупицын Ю. Н. Описание личинок нового для фауны СССР комара *Aedes* (O.) *rempeli* Vockeroth, 4 (2) : 171—174.
- Дубовченко Т. А., см. Мулярская Л. В. и Дубовченко Т. А., 4 (4) : 365—370.
- Елисеева В. Е., см. Климова З. И., Боруцкий Е. В., Елисеева В. Е., Медведев С. И., Нельзина Е. Н., Сержанов О. С. и Харитонов Д. Е., 4 (5) : 437—443.
- Елчнев Я. Я., см. Мусаев М. А. и Елчнев Я. Я., 4 (5) : 494—500.
- Жуков Е. В. Новые виды трематод и моногеней морских рыб залива Посыета (Японское море), 4 (4) : 321—326.
- Жучкова Н. И., см. Русак Л. В. и Жучкова Н. И., 4 (2) : 108—110.
- Захидов М. Т. и Дж. Пойнар. *Kurshymermis viridis* gen. n. sp. n. паразит *Chironomus plumosus* в Куршском заливе, 4 (6) : 573—578.
- Зуевский А. П. Гамазовые клещи гнезд водяной полевки в Тюменской области, 4 (4) : 352—358.
- Изюмова Н. А. О специфичности некоторых представителей рода *Dactylogyrus* Diesing, 1850, 4 (5) : 466—472.
- Ильина С. В., см. Юргенсон И. А. и Ильина С. В., 4 (1) : 70—71.
- Исаков Л. С. Об устойчивости некоторых специфичных эктопаразитов колюшки к изменениям солевого режима, 4 (1) : 18—24.
- Исси И. В., см. Бауер О. Н. и Исси И. В., 4 (1) : 84—85.
- Исси И. В., см. Веремчук Г. В. и Исси И. В., 4 (1) : 1—3.
- Йыгис В. А. Экспериментальное исследование специфичности *Porrocaecum ensicaudatum* (Zeder, 1800), 4 (6) : 563—568.
- Канаева А. И., Мусселиус В. А. и Ройтман В. А. Эдурд Максимиллианович Ляйман, 4 (3) : 303—304.
- Капитонов В. И., см. Сено-трусова В. Н. и Капитонов В. И., 4 (2) : 166—170.
- Карпович В. Н. Особенности паразитирования *Ceratixodes putus* Pick. Camb. на птицах, 4 (4) : 345—351.
- Кириллов А. И., см. Крылов М. В., Соколов А. Н. и Кириллов А. И., 4 (1) : 8—12.
- Кирьякова А. Н. Передача радиоактивного изотопа (метионина) от взрослых блох всем фазам их метаморфоза, 4 (3) : 267—270.
- Кирьякова А. Н., Копцев Л. А. и Копцева З. Г. Число генераций в году у блох рода *Xenopsylla* в Северных Кзылкумах, 4 (6) : 528—536.
- Кирьянова Е. С. *Sphaeronema rumicus*, sp. n. (Nematoda: Sphaeronematidae) — новый представитель названного рода в Европе, 4 (5) : 489—493.
- Клебановский В. А. и Филатов В. Г. Первый Всероссийский симпозиум по проблемам при-

- родной очаговости гельминтов человека, 4 (5) : 501—502.
- Климова З. И., Боруцкий Е. В., Елисеева В. Е., Медведев С. И., Нельзина Е. Н., Сержанов О. С. и Харитонов Д. Е., 4 (5) : 437—443.
- Козлов В. И. Чернотелка *Alphitobius diaperinus* Panz. как хищник куриного клеща *Dermanyssus gallinae* Redi, 4 (4) : 363—364.
- Колабский Н. А. К 100-летию со дня рождения профессора В. Л. Якимова, 4 (3) : 298—299.
- Коновалов С. М., Шевляков А. Г. и Красин В. К. Паразитофауна различных групп молоди красной *Oncorhynchus nerka* (Walb.) локального стада Азабачьего озера, 4 (6) : 547—556.
- Копцев Л. А., см. Кирьякова А. Н., Копцев Л. А. и Копцева З. Г., 4 (6) : 528—536.
- Коицева З. Г., см. Кирьякова А. Н., Копцев Л. А. и Копцева З. Г., 4 (6) : 528—536.
- Коротаева В. Д., см. Быховский Б. Е., Коротаева В. Д. и Нагибина Л. Ф., 4 (5) : 451—457.
- Коротаева В. Д., см. Николаева В. М. и Коротаева В. Д., 4 (4) : 330—333.
- Красин В. К., см. Коновалов С. М., Шевляков А. Г. и Красин В. К., 4 (6) : 547—556.
- Крылов М. В. Информация о работе II и IV секций (паразитические простейшие) на III Международном конгрессе протозоологов, 4 (2) : 188—190.
- Крылов М. В., Соколов А. Н. и Кириллов А. И. Передача токсоплазм личинками *Parascaris equorum* в экспериментальных условиях, 4 (1) : 8—12.
- Кузнецов В. Г. и Михеева А. И. Находка грибка *Coelomomyces* в личинках *Aedes* на Дальнем Востоке, 4 (4) : 392—393.
- Кузнецова И. Г. Новые виды *Calycotyle* (Monocotylidae) с *Raja brachyurors* Патагонского шельфа (Атлантическое побережье Аргентины), 4 (4) : 312—315.
- Кулакова А. П., см. Быховская-Павловская И. Е., Высоцкая С. О. и Кулакова А. П., 4 (1) : 25—33.
- Кулакова В. Г. *Gyrodactylodes baueri* sp. n. (Monogenoidea: Gyrodactylidae) из носовых полостей беломорских сельдей, 4 (6) : 544—546.
- Кунцкая Н. Т. О строении яиц блох, 4 (5) : 444—450.
- Курочкин Ю. В. Новые виды трематод подсемейства *Discogasteroidinae* (Trematoda, Fellodistomatidae) из морских рыб Австралии, 4 (2) : 111—115.
- Ладыгина Н. М. О физиологической совместимости разных форм стеблевых нематод. II. Скрещивание дитилея лука, чеснока и картофеля, 4 (2) : 133—135.
- Лебедев Б. И. и Парухин А. М. Новые моногенеи *Quilonella ventrosa* gen. et sp. n. и их положение в системе, 4 (5) : 458—465.
- Мамаев Ю. Л. и Парухин А. М. Моногенеи рода *Osphryobothrus* Yamaguti, 1958 (Monogenoidea, Dicliphoridae), 4 (4) : 305—311.
- Марапулец Л. А. и Черченко И. И. Об активности питания на людях блох обыкновенной полевки Закавказского нагорья, 4 (3) : 271—273.
- Медведев С. И., см. Климова З. И., Боруцкий Е. В., Елисеева В. Е., Медведев С. И., Нельзина Е. Н., Сержанов О. С. и Харитонов Д. Е., 4 (5) : 437—443.
- Мезенев Н. П. и Патрушева В. Д. О мошках (Diptera, Simuliidae) Таймырского национального округа, 4 (1) : 74—81.
- Мельчакова Е. Д. и Чернова Н. А. Орнитодорины полуострова Мангышлак, 4 (1) : 63—65.
- Михеева А. И., см. Кузнецов В. Г. и Михеева А. И., 4 (4) : 392—393.
- Мулярская Л. В. и Дубовченко Т. А. Новые виды тромбикюлид родов *Trombigastia* и *Riedlinia* из Азербайджана, 4 (4) : 365—370.
- Мусаев М. А. и Елчиев Я. Я. Изменения белкового состава сыворотки крови цыплят при экспериментальных кокцидиозах (*E. tenella* и *E. mitis*), 4 (5) : 494—500.
- Мусатов В. А. Реакции кожи животных на повторное прикрепление и питание иксодовых клещей (Ixodoidea, Ixodidae), 4 (1) : 66—69.
- Мусселиус В. А., см. Кананева А. И., Мусселиус В. А. и Ройтман В. А., 4 (3) : 303—304.
- Мусселиус В. А., Пташук С. В. О развитии и специфичности *Dactylogyrus lamellatus* (Monogenoidea, Dactylogyridae), 4 (2) : 125—132.
- Мустафаев А. С. Заражение зебу и буйволов подкожным оводом в Азербайджанской ССР, 4 (5) : 433—436.
- Мухина Т. И. Новый вид рода *Tylenchorhynchus* Cobb., 1913 (Nematoda: Tylenchoidea), 4 (4) : 342—344.
- Мухина Т. И. Новый вид рода *Eucephalobus* Steiner, 1936 (Nematoda, Cephalobidae), 4 (6) : 569—572.
- Нагибина Л. Ф., см. Быховский Б. Е. и Нагибина Л. Ф., 4 (3) : 191—200.
- Нагибина Л. Ф., см. Быховский Б. Е., Коротаева В. Д. и Нагибина Л. Ф., 4 (5) : 451—457.
- Назарова И. В. Фауна и экология личинок краснотелок Раифского участка Волжско-Камского госу-

- дарственного заповедника, 4 (1) : 53—58.
- Нельзина Е. Н., см. Климова З. И., Борущкий Е. В., Елисеева В. Е., Медведев С. И., Нельзина Е. Н., Сержанов О. С. и Харитонов Д. Е., 4 (5) : 437—443.
- Николаев В. М. и Коротаева В. Д. *Nematobothrioides australiensis* sp. n. — новая трематода австралийской скумбрии, 4 (4) : 330—333.
- Павлов А. В., Шишова-Касаточкина О. А. и Волинская К. Б. О транспорте аминокислот у нематод, 4 (3) : 231—236.
- Падченко И. К. О распространении лямблий среди некоторых групп населения в Украинской ССР, 4 (4) : 394—396.
- Парухин А. М. см. Лебедев Б. И. и Парухин А. М., 4 (5) : 458—465.
- Парухин А. М., см. Мамаев Ю. Л. и Парухин А. М., 4 (4) : 305—311.
- Патрушева В. Д., см. Мезенев Н. П. и Патрушева В. Д., 4 (1) : 74—81.
- Перович И. Н., см. Быховская-Павловская И. Е., 4 (3) : 300—302.
- Перфильев П. П. Рецензия на книгу Токаревича К. Н. «Зооантропонозы профессионального характера», 4 (2) : 191—192.
- Пиголкин А. У., см. Демшин Н. И., Пиголкин А. У. и Теплов Н. В. 4 (1) : 48—52.
- Пинчук В. А. Антигенная структура жидкости пузыря *Echinococcus granulosus*, 4 (6) : 557—562.
- Дж. Пойнар, см. Захидов М. Т. и Дж. Пойнар, 4 (6) : 573—578.
- Полякова П. Е. Новый для фауны СССР вид комара *Aedes fitchii* Felt and Young, 4 (4) : 389—391.
- Пташук С. В., см. Мусселиус В. А. и Пташук С. В., 4 (2) : 125—132.
- Пустовар Н. С. К вопросу видовой дифференциации личинок трематод семейства *Echinostomatidae*, 4 (2) : 116—121.
- Расницын С. П. и Шевелева Г. А. Продолжительность развития куколок мошек (Diptera, Simuliidae) в реке Илим (Прибайкалье), 4 (3) : 261—264.
- Растегаев Ю. М. Случай гиподерматоза у косули в Западной Сибири, 4 (4) : 384.
- Рейтблат А. Г. Гамазовые клещи песчанок Терско-Кумского междуречья, 4 (4) : 359—362.
- Ремянникова Т. Н. Распределение москитов в природных очагах кожного лейшманиоза разных ландшафтов Туркмении, 4 (5) : 418—427.
- Ройтман В. А., см. Канаева А. И., Мусселиус В. А. и Ройтман В. А. 4 (3) : 303—304.
- Рубцов И. А. Новый вид мермитид из муравьев, 4 (4) : 338—341.
- Русак Л. В. и Жучкова Н. И. Гистамин в тканях плоских червей, 4 (2) : 108—110.
- Рязанцева А. Е. О местах вы-
плода кровососущих комаров в До-
нецкой области, 4 (2) : 175—176.
- Рязанцева А. Е. Строение гени-
талий самок кровососущих комаров
рода *Aedes* (Diptera : Culicidae).
4 (5) : 401—407.
- Савина М. А. Об изменчивости
токсоплазм маловирулентного штам-
ма, 4 (2) : 182—187.
- Сенотрусова В. Н. и Капи-
тонов В. И. Гамазовый клещ
Hirstionyssus blanchardi — паразит
сурков в Казахстане, 4 (2) : 166—
170.
- Сергиенко М. И. Новый вид
эхиностоматид *Prionosoma zach-
watkini* sp. n., 4 (4) : 327—329.
- Сержанов О. С., см. Кли-
мова З. И., Борущкий Е. В.,
Елисеева В. Е., Медве-
дев С. И., Нельзина Е. Н.,
Сержанов О. С. и Хари-
тонов Д. Е., 4 (5) : 437—443.
- Скрябин А. С. Новая трематода
Cetitrema foliiformis g. n., sp. n.,
паразит печени кита Брайда,
4 (1) : 34—38.
- Скрябин А. С. Новый вид скребней
Bolbosoma tuberculata sp. n. (сем.
Polymorphidae Meyer, 1931) — пара-
зит китов, 4 (4) : 334—337.
- Скляр В. Е. К фауне иксодовых
клещей юга Донецкой области,
4 (6) : 524—527.
- Слепнян Э. И. Значение пра-
вил экологической паразитологии
В. А. Догеля для общей паразито-
логии растений (на примере фито-
патогенных грибов), 4 (2) : 94—107.
- Смирнова Л. И. Трипанозома
в крови налима (*Trypanosoma lotae*
sp. n.), 4 (3) : 296—297.
- Соболева Р. Г. Ранее неизвест-
ные личинки и куколки некоторых
видов слепней рода *Tabanus* (Di-
ptera, Tabanidae) из Приморского
края, 4 (3) : 250—260.
- Соколов А. Н., см. Крылов
М. В., Соколов А. Н. и Ки-
риллов А. И., 4 (1) : 8—12.
- Соловьев М. М. и Ченцов Ю. С.
Ультраструктура цист *Lambliia mu-
ris*, 4 (6) : 510—514.
- Солоненко И. Г. Миграция и раз-
витие личинок *Hymenolepis nana*
в брыжеечных лимфатических узлах
лабораторных крыс, 4 (5) : 476—479.
- Соснина Е. Ф., см. Быхов-
ская-Павловская И. Е.,
4 (2) : 189—190.
- Соснина Е. Ф. Зараженность
вшами массовых мышевидных гры-
зунов в лесном поясе горного Крыма,
4 (4) : 371—374.
- Соснина Е. Ф. О клещах рода
Psorergates (Trombidiformes : Psorer-

- gatidae), паразитах мышевидных грызунов в СССР, 4 (6) : 537—541.
- Стадниченко А. П. Об изменении белкового спектра крови *Viviparus contectus* (Millet, 1813) (Gastropoda, Prosobranchia) при инвазии личиночными формами трематод, 4 (5) : 484—488.
- Тагильцев А. А. О жизненных схемах клещей и насекомых, связанных с летучими мышами на территории Советского Союза, 4 (3) : 283—287.
- Теплов Н. В., см. Демшин Н. И., Пиголкин А. У. и Теплов Н. В., 4 (1) : 48—52.
- Тимонов Е. В. Прижизненное исследование морфогенеза кишечных трихинелл методом люминесценции, 4 (3) : 237—240.
- Тупицин Ю. Н., см. Дубицкий А. М. и Тупицин Ю. Н., 4 (2) : 171—174.
- Фейзуллаев Н. А. О видовых признаках и самостоятельности *Cyclocoelum mutabile* (Zeder, 1800) и *Cyclocoelum microstomum* (Crepin, 1829) (Trematoda, Cyclocoelidae), 4 (1) : 39—42.
- Филатов В. Г., см. Клебановский В. А. и Филатов В. Г., 4 (5) : 501—502.
- Филиппова Н. А. и Беляев В. Г. О видах группы *Ixodes persulcatus* (Parasitiformes : Ixodidae). V. I. pavlovskiy Pom. и I. nipponensis Kitaoka et Saito в Приморье, 4 (6) : 515—523.
- Филиппова Н. А., см. Чунихин С. П. и Филиппова Н. А., 4 (2) : 146—149.
- Хайбулаев К. Х. О роли пиявок в жизненном цикле кровепаразитов рыб, 4 (1) : 13—17.
- Харитонов Д. Е., см. Климова З. И., Боруцкий Е. В., Елисеева В. Е., Медведев, С. И., Нельзина Е. Н., Сержанов О. С. и Харитонов Д. Е., 4 (5) : 451—457.
- Хаткевич Л. М., см. Богоявленский Ю. К. и Хаткевич Л. М., 4 (3) : 222—230.
- Хотеновский И. А. Новый род и вид трематоды *Neoheterophyes bychowskyi* gen. et. sp. n. из летучей мыши *Myotis coraccinii*, 4 (2) : 122—124.
- Ченцов Ю. С., см. Соловьев М. М. и Ченцов Ю. С., 4 (6) : 510—514.
- Чернова Н. А., см. Мельчакова Е. Д. и Чернова Н. А., 4 (1) : 63—65.
- Черченко И. И., см. Марапулец Л. А. 4 (3) : 271—273.
- Чубрик Г. К. Особенности строения и секреторной деятельности кишечного эпителия трематоды *Diplo-discus subclavatus* (Goeze, 1782), 4 (1) : 43—47.
- Чунихин С. П. и Филиппова Н. А. Новый и малоизвестный в фауне СССР виды рода *Argas* Latr. (Ixodoidea, Argasidae), 4 (2) : 146—149.
- Шевелева Г. А., см. Расницын С. П. и Шевелева Г. А., 4 (3) : 261—264.
- Шевляков А. Г., см. Коновалов С. М., Шевляков А. Г. и Красин В. К., 4 (6) : 547—556.
- Шишова-Касаточкина О. А. см. Павлов А. В., Шишова-Касаточкина О. А. и Волынская К. Б., 4 (3) : 231—236.
- Шлугер Е. Г. и Высоцкая С. О. О фауне краснотелок (Acariformes, Trombiculidae) Закарпатской области, 4 (2) : 153—165.
- Юргенсон И. А. и Ильина С. В. Применение брикетированного кормового концентрата для стандартного культивирования блох, 4 (1) : 70—71.
- Юхименко С. С. О нахождении *Bothrioccephalus gowkongensis* Yeh, 1955 (Cestoda : Pseudophyllidea) у молодых рыб р. Амур, 4 (5) : 480—483.